

Miscel·lània

La Societat Micològica Valenciana, és una societat legalment constituïda, que desenvolupa, en el territori de la Comunitat Valenciana, una intensa labor científica, divulgativa i pedagògica en l'àmbit de la micologia, sent una entitat col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Ajuntament de València; Universitat Politècnica i Universitat de València Estudi General, així com d'altres institucions, per a l'exercici d'activitats d'investigació, conservació i divulgació en la Comunitat Valenciana.

També la nostra societat (SOMIVAL) desenvolupa tasques d'informació i assessorament tècnic de forma continuada a la ciutadania al llarg de tot l'any – **els dilluns Micològics** –, possibilitant la informació i formació dels seus socis així com de qualsevol ciutadà que precise identificar, o assessorament al voltant d'espècies o qualsevol qüestió micològica. El nostre horari és a partir de les 19.00 hores fins a les 21.00 h (excepte el mes d'agost que romandrà tancada). Es disposa també d'un Servei de Biblioteca especialitzada en temes micològics i mediambientals. La major biblioteca amb llibres i revistes científiques, com aquest Butlletí, per a consulta general i préstec a socis. Com a societat científica, desenvolupem estudis i publicacions amb entitats i institucions públiques.

Cronològicament, s'exposen les activitats realitzades a l'exercici 2021. Un any en què les nostres activitats encara han estat condicionades per la pandèmia, i per unes pluges que no van vindre ben donades.



maig 2021

➡ Eixida
Fuente Del Canto,
Bronchales (Terol)
[17 de maig de 2021]

Gràcies per endavant a tots els participants. Va ser una eixida per al retrobament després d'un any sense poder veure'ns, en la qual vam poder gaudir d'un dia esplèndid al camp.

Les previsions per fer una bona collita eren bones, però el vent de ponent que va bufar durant tota la setmana va assecar brutalment el terreny. La collita va ser escassa i trobarem molt poques espècies; en molts casos un únic exemplar.

Llistat espècies recol·lectades

NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM VALENCIÀ
<i>Agaricus sp.</i>	Champiñón	Morena, camperol, rubiol
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek	Boleto rojizo, Porro rojizo	Cep, sureny
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Bejín plumizo	Pet de llop gris
<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriv = <i>Calvatia utriformis</i>	Bejín aureolado	Pet de llop gros
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk	Bujarón, seta de San Jorge	Moixernó
<i>Cortinarius olens</i> Gasparini = <i>Hymenogaster aromaticus</i>	Criadilla olorosa	Turma olorosa
<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray	Cortinario azafrán	Cortinari safrà
<i>Cortinarius sp.</i> (dos espècies)	Cortinario	Cortinari, bolet de mantellina
<i>Elaphomyces granulatus</i> Fr.	Criadilla de ciervo	Turma de cérvol

NOM CIENTÍFIC	NOM CASTELLÀ	NOM VALENCIÀ
<i>Entoloma cetratum</i> (Fr.) M.M. Moser	Entoloma cetrado	Entoloma amb escut
<i>Galerina</i> sp.	Galerina	Galerina
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murril	Yesquero de las cercas	
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh	Anillo de hadas	Carlí
<i>Hygrophorus chrysodon</i> f. <i>cistophilus</i> E. Suárez & Suárez-Gracia	Higróforo de flecos amarillos	Llenega d'or
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Hifoloma de láminas verdes	Bolet de pi
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke	Laccaria lacada	Pimpinella rosada
<i>Lyophyllum</i> sp.	Liófilo	Gírgola de bruc
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr.	Senderuela , seta de carretilla	Cama-sec
<i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maubl.	Seta de caña color coñac	Moixernó cognat
<i>Melanoleuca</i> sp.	Seta de caña	
<i>Mitrula paludosa</i> Fr.	Mitra de los pantanos	Mitra paludosa
<i>Morchella deliciosa</i> Fr.	Colmenilla, cagarria	Múrgula
<i>Ramaria flavescens</i> (Schaeff.) R.H. Petersen	Ramaria, cascarria	Peu de rata groc, maneta groga
<i>Rhizopogon rocabrunae</i> M.P. Martín	Criadilla, turma	Turma, fetjó.
<i>Rhizopogon</i> sp.	Criadilla, turma	Turma, fetjó.
<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn = <i>Boletus erythropus</i>	Pie rojo	Mataparent de peu vermell
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel	Boleto granulado	Bolet de pi/Mollerlic granellut
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel	Boleto anillado	Mollerlic de calceta
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	Marzuelo	Marçot
<i>Gyromitra esculenta</i> Pers. ex Fr.	Bonete	Bolet de greix
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél.= <i>Panaeolus sphinctrinus</i> .	Paneolo alucinógeno	Bolet de femer campanulat

octubre 2021

➤ XV Jornades Micològiques Formiche Alto (Terol)

[16 d'octubre de 2021]

Una vegada més i després de l'aturada per la pandèmia, col·laborem amb l'Associació Cultural Cabezo Alto en l'organització de les XV Jornades en el municipi de Formiche Alto. La

Zona de recol·lecció va ser al terme de Formiche Alto, amb algunes aportacions d'Orihuela del Tremedal i Mosqueruela.

XV JORNADAS MICOLÓGICAS FORMICHE ALTO

16 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA

9:30h Salida al campo para recoger setas.
13:00h Regreso y exposición de las especies recolectas.
14:00h Degustación de platos a precios populares.

ORGANIZADOR: ASOCIACIÓN CULTURAL "CABEZO ALTO"
COLABORADOR: AYUNTAMIENTO DE FORMICHE ALTO
AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA DEL TREMEDAL

(Desarrollada en todo momento con medidas anti COVID)



Llistat espècies recol·lectades

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
1	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Rubiol gros d'escates brunes	Agárico agosto
2	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát	Morena de bosc	Champiñón
3	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck	Morena anisada, rubiol de bosc	Champiñón anisado
4	<i>Agaricus sylvaricus</i> Schaeff.	Morena sangosa	Peziza anaranjada
5	<i>Agaricus urinascens</i> (Jul. Schäff. & F.H. Möller) Singer	Bola de neu	Champiñón gigante, bola de nieve
6	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Reig bord, matamosques	Matamoscas
7	<i>Aspropaxillus candidus</i> (Bres.) M.M. Moser = <i>Leucopaxillus candidus</i>	Moixernó blanc de tardor	Cándida, seta de enebro
8	<i>Atractosporocybe inornata</i> (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini = <i>Clitocybe inornata</i>		
9	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Cep	Porro
10	<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev = <i>Lycoperdon utriformis</i>	Pet de llop gros	Bejín aureolado
11	<i>Chroogomphus mediterraneus</i> (Finschow) Vila, Pérez-De-Greg. & G. Mir	Cama de perdiu, bitxac	Pata de perdiz
12	<i>Chroogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec.	Cama de perdiu, bitxac	Pata de perdiz
13	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.	Bromosa, moixernó de tardor	Pardilla
14	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk	Bossa truncada	Chupete
15	<i>Cortinarius</i> sp.	Cortinari, bolet de mantellina	Seta anisada
16	<i>Equinoderma equinaceum</i> (J.E. Lange) Bon		
17	<i>Floccularia luteovirens</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar		

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
18	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Kars.	Bolet d'esca marginat	Yesquero del pino
19	<i>Galerina</i> sp.	Galerina	Galerina
20	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Estreles de terra	Estrellas de tierra
21	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	Carlí, perolo	Hebeloma olor a cacao
22	<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr.		Llenega
23	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr.	Llenega blanca	Babosa blanca
24	<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	Llenega negra	Babosa negra
25	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr.	Llenega gris, mocosa perfumada	Babosa de olor a almendras amargas
26	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr.	Llenega d'or	Higróforo de flecos amarillos
27	<i>Hypomyces lateririus</i> (Fr.) Tul.	Pebràs mascle, mare del rovelló	Lepra del níscolo, moho del níscolo
28	<i>Hydnellum aurantiacum</i> (Batsch) P. Karst.	Bolet d'agulles ataronjat	Hydno anaranjado
29	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker		Hidno agrupado
30	<i>Hydnellum scabrosum</i> (Fr.) E. Larss., K.H. Larss. & Køljalg = <i>Sarcodon scabrosus</i>		Diente amargo, erizo amargo
31	<i>Hydnum albidum</i> Peck	Llegua de bou blanca, agulles	Lengua de vaca blanca, gamuza blanca
32	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja	Candela de bruc, pampa	Platera, cabeza de fraile
33	<i>Infundibulicybe mediterranea</i> Vizzini, Contu & Musumeci	Tassa de bruc	
34	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon	Lleterola de peu pelut	Lactario color teja
35	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Pebràs coent, pinetell bord	Lactario de leche dorada
36	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray	Rovelló, esclata-sang	Níscolo, rebollón

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
37	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair	Rovelló, esclata-sang	Níscalo, rebollón
38	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.	Esclata-sang, pebràs	Níscalo de sangre vinosa
39	<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	Pampeta	Lepista inversa, lepista roja
40	<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke	Pimpinella morada	Pie azul
41	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.		Seta amarga
42	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Costantin & L.M. Dufour) Boursier		
43	<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire	Limacella gelatinosa	Limacella babosa
44	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Pet de llop perlat	Pedo de lobo perlado
45	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.	Pet de llop	Pedo de lobo
46	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Pet de llop d'agulletes	Bejín erizado
47	<i>Lyophyllum transforme</i> (Sacc.) Singer		
48	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer	Paloma mamelluda, apagallums umbonat	Parasol mamelonado, apagador umbonado
49	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Apagallums, paloma	Parasol, apagador, matacandil
50	<i>Melanoleuca</i> sp.		Seta de caña
51	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Micena neta	Micena pura
52	<i>Pluteus</i> sp.		
53	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	Col·líbia relliscosa	Colibia butirácea, colibia mantecosa
54	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer	Col·líbia tacada	Colibia manchada
55	<i>Rhizopogon obtextus</i> (Spreng.) R. Rauschert	Criadilla, fetjó	Criadilla
56	<i>Russula delica</i> Fr.	Pebràs, pebràs de carrasca	Rúsula blanca
57	<i>Russula integra</i> (L.) Fr.		

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
58	<i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert	Marieta	Rúsula sanguínea, chivata
59	<i>Russula sardonía</i> Fr.	Poagre morat	
60	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.	Poagre vinós, Cualbra vinosa	Rúsula color hoja seca
61	<i>Sarcodon squamosus</i> (Schaeff.) Quél.	Sabatera d'escames	Pelo de corzo, hidno escamoso
62	<i>Suillus bovinus</i> (L.) Roussel	Molleríc de bou	Boleto bovino
63	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze	Molleríc de peu rosa	Boleto pegajoso
64	<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel	Molleríc de calceta	Boleto anillado
65	<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze	Mataparent clapat	Boleto variegado
66	<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Paxil de peu negre	Seta de pie negro
67	<i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.) Gillet		
68	<i>Tricholoma concolor</i> (Delile) P.-A. Moreau, Bellanger & Courtec.		
69	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm.	Bolet d'ovella imbricat	Cabrera, tricoloma imbricado
70	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken	Bolet d'ovella anellat	Cabrera, tricoloma quemado
71	<i>Tricholoma fracticum</i> (Britzelm) Kreisel	Bolet d'ovella	Cabrera
72	<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P.Kumm.	Verderol, groguet	Seta de los caballeros
73	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél.	Canari, tricoloma enganyós	Tricoloma amarillo
74	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Fredolic	Negrilla, ratón

❖ Jornades a Orihuela del Tremedal (Terol)

[22 a 24 d'octubre de 2021]



Amb bona acollida per part dels nostres socis i amb expectatives d'una bona recol·lecció d'espècies, es van organitzar aquestes Jornades de 3 dies, amb pernoctació i règim de menjar complet, en la Residència de Temps Lliure d'Orihuela del Tremedal. Encara que les expectatives eren elevades, les escasses pluges i la calor van minvar una mica la recol·lecció d'espècies i l'exposició de la qual a més van poder gaudir altres residents no socis allotjats. Van ser doncs, unes jornades de convivència, d'establir vincles, de xarrades científiques i de compartir experiències.





Llistat espècies recol·lectades

Les espècies recolectades van ser en el paratge de la Majada de las Vacas i Fuente del Canto, amb predomini de pi roig (*Pinus sylvestris*) i alguna zona amb bosc mixt de pi roig i roure reboll (*Quercus pyrenaica*).

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
1	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer		Yesquero bienal
2	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck	Morena anisada	Champiñón anisado
3	<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar	Sabatera	Pie de cabra
4	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel	Cassoleta taronja	Peziza anaranjada
5	<i>Amanita citrina</i> Pers.	Reig bord groc	Oronja color limón
6	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Reig bord, matamosques	Matamoscas
7	<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein	Amanita púrpura	Amanita purpúrea
8	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	Cama-sec de soca	Armillaria color miel
9	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.) Singer		Colibia de las piñas
10	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Cep	Porro
11	<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Cep d'estiu	Boleto de verano
12	<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev = <i>Lycoperdon utriforme</i>	Pet de llop gros	Bejín aureolado
13	<i>Clavulina coraloides</i> (L.) J. Schröt. = <i>Ramaria cristata</i>	Peu de rata	Clavaria coral, clavaria crestada

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
14	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.	Bromosa, moixernó de tardor	Pardilla
15	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm.	Bolet anisat	Seta anisada
16	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm.	Clitocibe blanquinós	Clitocibe blanco
17	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quél.	Clitocibe pàl·lid, clitocibe blau	Clitocibe pálido
18	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K. Mill.	Cama de perdiu	Pata de perdiz
19	<i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprí nevât	Coprino nevado
20	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers.	Bolet de tinta	Barbuda
21	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray	Cortinari violeta	Cortinario violeta
22	<i>Cortinarius</i> sp.	Cortinari	Cortinario
23	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod	Cistoderma denticulada	Cistoderma denticulada
24	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.	Bolet d'esca marginat	Yesquero del pino
25	<i>Galerina</i> sp.	Galerina	Galerina
26	<i>Gyromitra infula</i> (Schaeff.) Quél.	Bolet greix de la tardor	Bonete, oreja de gato
27	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	Carlí	Seta del pino, hebeloma olor a cacao
28	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr.	Llenega d'or	Higróforo de flecos amarillos
29	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm.	Bolet de pi grisenc, flota de pi grisenca	Hifoloma de láminas grises
30	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Bolet de pi	Hifoloma de láminas verdes
31	<i>Hydnellum aurantiacum</i> (Batsch) P. Karst.	Bolet d'agulles ataronjat	Hidno anaranjado
32	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker		Hidno agrupado
33	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	Fals rossinyol	Falso rebozuelo
34	<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr.	Llenega groga, mocosâ groga	Babosa blanca
35	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr.	Llenega perfumada, mocosâ flairosa	Higróforo de láminas amarillas
36	<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini = <i>Xerocomus badius</i>	Sureny bai, cep bai	Boleto bayo
37	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm.	Bruixa	Bruja

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
38	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon	Lleterola de peu pelut	Lactario color teja
39	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray	Rovelló, esclata-sang, pebràs	Níscalo, rebollón, pebrzo
40	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Pebràs coent, pinetell bord	Lactario de leche dorada
41	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn.	Rovelló blanc	Níscalo
42	<i>Lactarius semisanguifluus</i> (Paulet) Fr.	Esclata-sang, rovelló, pebràs	Níscalo de sangre vinosa
43	<i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze = <i>Lactarius vellereus</i>	Terrandós	Lactario aterciopelado
44	<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst.	Moixernó de tardor	Seta de brezo
45	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.	Bolet amarg	Seta amarga
46	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Pet de llop d'agulletes	Bejín erizado
47	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.	Pet de llop	Pedo de lobo
48	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Pet de llop perlat	Pedo de lobo perlado
49	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Gírgola de bruc, moixernó d'estepa	Liófilo agregado
50	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Apagallums, paloma	Parasol, apagador, maticandil
51	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill		Seta de caña,
52	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Micena neta	Micena pura
53	<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns		Lentino escamoso
54	<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn = <i>Boletus erythropus</i>	Mataparent de peu vermell	Pie rojo
55	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél.	Bolet de femer campanulat	Paneolo alucinógeno
56	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	Bolet temerari	Paxilo enrollado
57	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.		Políporo esponjoso
58	<i>Pholiota pinicola</i> Jacobsson		Foliota pinicola
59	<i>Pholiota squarrosa</i> (Vahl) P. Kumm.		Foliota erizada
60	<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill = <i>Phellinus pini</i>		Esponja de pino, yesquero peludo del pino
61	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer	Tassa de bruc fosca	Clitocibe en forma de copa
62	<i>Rhizopogon obtextus</i> (Spreng.) R. Rauschert	Turma groguenca	Criadilla amarillenta
63	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. Fr.	Fetjó rosat	Criadilla rosada
64	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	Col-libia relliscosa	Colibia mantecosa

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
65	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer	Col·libia tacada	Colibia manchada
66	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Pluteu de cérvol	Plúteo cervino
67	<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quél.	Maneta groga, peu de rata groc	Pie de rata, cascarria, seta coral
68	<i>Ramaria pallida</i> (Schaeff.) Ricken	Peu de tata pal·lid	Pie de rata pàlido
69	<i>Ramaria</i> sp.	Manetes, peu de rata	Cascarria
70	<i>Russula caerulea</i> Fr.	Poagre geperut	
71	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Blava	Carbonera
72	<i>Russula integra</i> (L.) Fr	Rogeta	
73	<i>Russula delicata</i> Fr.	Pebràs	
74	<i>Russula mustelina</i> Fr.	Mostela, Poagre color de mostela	Seta de comadreja
75	<i>Russula olivacea</i> (Schaeff.) Fr	Llora de cama rosada	
76	<i>Russula sanguinea</i> Fr.	Marieta	Rúsula sanguínea, chivata
77	<i>Russula sardonia</i> Fr.	Poagre morat	
78	<i>Russula</i> sp.	Poagre, cualbra	
79	<i>Sarcodon squamosus</i> (Schaeff.) Quél.	Sabatera d'escames	Pelo de corzo, hidno escamoso
80	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Peu de rata reina	Seta coliflor
81	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél.	Estrofària verda	Estrofaria verde
82	<i>Suillus bovinus</i> (L.) Roussel	Molleríc de bou	Boleto bovino
83	<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel	Molleríc de calceta	Boleto anillado
84	<i>Tremella mesenterica</i> (Schaeff.) Pers.	Tremel·la	Gominola, gelatina amarilla
85	<i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.) Ricken	Tricoloma ataronjat	Tricoloma anaranjado
86	<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm.	Verderol, groguet	Seta de los caballeros
87	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm.	Bolet d'òvella imbricat	Cabrera, tricoloma imbricado
88	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm.	Tricoloma saponaci	Tricoloma olor a jabón
89	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél.	Canari, tricoloma enganyós	Tricoloma amarillo
90	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Fredolic	Negrilla, ratón
91	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.) P. Kumm.	Fredolic bord picant	Falsa capuchina, falsa negrilla
92	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer	Gírgola vermella	Tricoloma rutilante
93	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara	Mataparent de carn groga	Boleto de carne amarilla.

novembre 2021

➡ Eixida a Navalón Enguera (Valencia)

[6 de novembre de 2021]

Conjuntament amb l'Ajuntament d'Enguera i la Societat per a la Defensa de la Naturalesa d'Enguera (ADENE) es va realitzar una eixida i trobada en municipi de Navalón, on es van poder recol·lectar diverses espècies de la zona. En aquesta Jornada, vam estar acompanyats per Jean Paul Collins, president de la Confederació Europea Micològica mediterrània, que va estar amb nosaltres uns dies de visita en la nostra societat i amb el qual vam tindre l'ocasió de departir sobre la CEMM, els seus objectius i expectatives i l'organització de les XVII Jornades de la CEMM trobada internacional de societats micològiques europees a celebrar a Bragança (Portugal) al novembre de 2022.

Jornada setas · Sábado 6 de noviembre



ADENE

NAVALON

MICOLÓGICA
EUROPEA
MEDITERRANEA
SOMIVAL

10:00 h. Recepción de grupos en la plaza de la Virgen de Belén de Navalón.
10:15 h. Salida búsqueda de setas.
13:00 h. Charla-coloquio identificación de lo recogido.
Una vez finalizada la charla la organización ha previsto para los grupos que quieran una zona de picnic y se ofrece la posibilidad de acceder a bolsa picnic 6€. Actividad para toda la familia.
Obligatoria la inscripción en adene@adene.es - 637250712
o Asociación cultural pedanía de Navalón 653382543

Ajuntament de Enguera



	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
1	<i>Agaricus sylvicola</i>	Morena anisada	Champiñón anisado
2	<i>Amanita ovoidea</i>	Farinera	Oronja blanca
3	<i>Amaropostia stiptica</i>	Bolet de soca blanc	Yesquero blanco, políporo blanco
4	<i>Bovista aestivalis</i>	Pet de llop	Pedo de lobo
5	<i>Cantharellus ferruginascens</i>	Rossinyol rovellat	Rebozuelo herrumbroso
6	<i>Ceriopodus meridionalis</i>	Poliporus del romer	Políporo meridional
7	<i>Chalciporus pierrhuguesii</i>	Pebreta, molleríc pebrer	Boleto picante
8	<i>Chrooghonfus mediterraneus</i>	Cama de perdiu, bitxac	Pata de perdiz, carnero
9	<i>Clitocybe alexandri</i>	Pampa de pi	Corona de Álava
10	<i>Clitocybe odora</i>	Anisat	Clitocibe anisado
11	<i>Coprinus comatus</i>	Bolet de tinta	Barbuda
12	<i>Cortinarius aurilicis</i>	Cortinari daurat	Cortinario dorado
13	<i>Cortinarius</i> sp. (varios)	Cortinari	Cortinario
14	<i>Crepidotus variabilis</i>		Almejas de monte
15	<i>Entoloma incanum</i>	Entoloma verdoset	Rodófilo verde
16	<i>Entoloma</i> sp. tipo <i>E. corvinum</i>		
17	<i>Fomes fomentarius</i>	Bolet d'èsca	Yesquero
18	<i>Galerina</i> sp. tipo <i>G. marginata</i>	Galerina	Galerina
19	<i>Gastrum triplex</i>	Estrela de terra	Estrella de tierra
20	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Cama-sec de bosc	Colibia de los robles
21	<i>Hebeloma lateritia</i>	Carlí	Hebeloma dulce
22	<i>Helvella crispa</i>	Orella de gat	Oreja de gato
23	<i>Hemimycena lactea</i>	Micena làctea	Micena láctea
24	<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Bolet sanguinolent	Hydno ferruginoso
25	<i>Hydnellum conrescesns</i>		Hydno agrupado
26	<i>Hydnum albidum</i>	Llengua de bou	Lengua de vaca
27	<i>Hygrocybe conica</i>	Pixaconill	
28	<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Llenega negra	Babosa negra, mocosa
29	<i>Infundibulicybe font-queri</i>		Clitocibe de Font-Quer
30	<i>Infundibulicybe meridionalis</i>		Clitocibe meridional
31	<i>Infundibulicybe costata</i>	Cama-sec de bosc, candeleta	Clitocibe acostillado

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
32	<i>Inocybe pudica</i>	Barret de bruixa roig	Inocibe pudoroso
33	<i>Inocybe rimosa</i>	Barret de bruixa	Bruja
34	<i>Inocybe</i> sp.	Barret de bruixa	Bruja
35	<i>Laccaria</i> sp.		
36	<i>Lactarius sanguifluus</i>	Esclata-sang, rovelló	Níscalo, robellón, rebollón, pebrazo
37	<i>Leccinum lepidum</i>	Tompellot tardà, Esteperol	Faisán de carrasca
38	<i>Lepiota brunneoincarnata</i>	Palometa rogenca, palometa metzinosa	Lepiota mortal
39	<i>Lepista inversa</i>	Pampeta	Lepista inversa
40	<i>Lepista sordida</i>	Pimpinella morada xicoteta, lileta	Pequeño pie azul
41	<i>Leucopaxillus gentianeus</i>	Bolet amargant	Seta amarga
42	<i>Lycoperdon molle</i>	Pet de llop	Pedo de lobo
43	<i>Lycoperdon pratense</i>	Pet de llop	Pedo de lobo
44	<i>Melanoleuca</i> sp. tipo <i>M. melaleuca</i>		Seta de caña
45	<i>Mycena pura</i>	Micena pura	Micena pura
46	<i>Mycena seyneii</i>	Micena de les pinyes	Micena de las piñas
47	<i>Mycena</i> sp.	Micena	Micena
48	<i>Phellodon niger</i>	Hidnum negre	Hidno negro, diente negro
49	<i>Pleurotus eryngii</i>	Gírgola de panical	Seta de cardo
50	<i>Rhizopogon occidentalis</i>	Turma rogenca, fetjó rosat	Turma, criadilla rosada
51	<i>Russula torulosa</i>	Poagre comú	Chivata (del rebollón)
52	<i>Schizophyllum commune</i>		Esquizófilo común
53	<i>Suillus collinitus</i>	Bolet de pi, molleríc de peu rosa	Boleto viscoso
54	<i>Suillus mediterraneensis</i>	Bolet de pi groc, molleríc groc	Boleto amarillo viscoso
55	<i>Tapinella panuoides</i>	Gírgola de pi	Paxilo en forma de concha
56	<i>Tricholoma caligatum</i>	Garlandí	----
57	<i>Tricholoma fracticum</i>	Bolet d'ovella	Cabrera
58	<i>Tricholoma pessundatum</i>	Bolet d'ovella	Cabrera
59	<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Fredolic farinós, fredolic d'estepa	Negrilla de coscoja
60	<i>Tricholoma terreum</i>	Fredolic	Negrilla, ratón
61	<i>Sterium hirsutum</i>	Crosta de pi hirsuta	Estéreo hirsuto

➡ XXX Jornades
Micològiques de la
Societat Micològica
Valenciana.
Exposició de fongs,
conferències, tallers i
xviii exposició concurs
fotogràfic

[11 a 14 de novembre de 2021]

ORGANITZA:



COL·LABOREN:



INFORMACIÓ:
SOCIETAT MICOLÒGICA
VALENCIANA
C/Corredors, 6
València 46003
www.somival.org
somicival@gmail.com



La realització d'aquestes XXX Jornades de SOMIVAL, que suposen el plat principal de les nostres activitats, van ser un èxit de participació per part dels nostres socis en la recollida de bolets per a l'exposició, així com de públic. Mes de 350 persones van visitar les exposicions de bolets i fotogràfica i més de 60 xiquets van participar en el Taller Infantil. Volem especialment, de nou, agrair per la seua generositat, el treball dels ponents, Dr^a Victoria Atienza i dels membres del Comité Científic Almudena Erasun i Antoni Conca amb el desenvolupament d'unes magnífiques i interessants presentacions de les seues ponències. De la mateixa manera, el nostre agraïment a les persones que es van fer càrrec del Taller Infantil i als socis per la seua implicació en el desenvolupament i consecució dels objectius proposats amb aquestes Jornades.



PROGRAMA CIENTÍFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Lloc de realització

NATURIA, Jardí del Turia, tram.2
(entre Av. Manuel de Falla i
Passeig de la Petxina 46015 València)

➡ [Dijous, 11 de Novembre de 2021]

19.00h: Inauguració de les Jornades i de l'Exposició Fotogràfica.

19.30h: Conferència: "Fongs liquenitzats a la Comunitat Valenciana, conservació d'espècies i hàbitats, llista rotja". Ponent: Violeta Atienza Tamarit (Doctora en Biologia, Departament de Botànica, Facultat de Biologia de la Universitat de València).

➡ [Divendres, 12 de Novembre de 2021]

07.30h: Eixida als espais naturals de la Comunitat Valenciana, per a la recol·lecció d'espècies.

NOTA: L'arreglada d'espècies es realitzarà segons aquestes instruccions:

1. L'eixida al camp és lliure, no existeix cap eixida programada.
2. Cal arregar com a màxim tres bolets de cada espècie.
3. Embolicar-les en paper d'alumini.
4. Indicar la procedència, tipus de sòl i vegetació i totes les dades possibles.
5. Agafar els exemplars sencers i sans.
6. Portar les espècies arreglades a partir de les 17.00 h a NATURIA.

17.00 h: Entrega per a la seua catalogació i estudi de les espècies recol·lectades. Muntatge de l'exposició micològica

➡ [Dissabte, 13 de Novembre de 2021]

10.00 h: Obertura de l'Exposició Micològica i visites guiades.

12.00 h: Conferència: "Aplicaciones culinarias de las setas". Ponent Almudena Erasun Rubio, membre del Comité Científic de SOMIVAL.

13.00 h: Visites guiades a l'exposició micològica.

14.00 h: Tancament de les exposicions.

17.00 h: Obertura de les exposicions i visites guiades exposició micològica.

17.30 h: Taller infantil de micologia.

19.00 h: Conferència: "Russules comestibles i semblants". Ponent: Antonio Conca Ferrús, membre del Comité Científic de SOMIVAL.

20.30 h: Clausura de las Jornades

➡ [Diumenge, 14 de Novembre de 2021]

10.00h : Obertura de les exposicions i visites guiades a l'exposició micològica.

12.00 h: Taller infantil de micologia.

13.00 h: Clausura de les exposicions.

Nota: l'entrada és lliure i gratuïta a les exposicions i conferències.

Tots els actes i activitats es desenvoluparan atenent a les mesures anti covid vigents.



Llistat d'espècies recol·lectades

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
1	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer		Yesquero bianual
2	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc.	Morena	Champiñon bianillado
3	<i>Agaricus boisseletii</i> Heinem.	Morena	Champiñon
4	<i>Agaricus devoniensis</i> P.D. Orton	Morena	Champiñon
5	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck	Morena anisada	Champiñón anisado
6	<i>Agaricus porphyrizon</i> P.D. Orton	Morena	Champiñon
7	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev.	Morena traïdora, Morena pudenta	Agarico amarilleante
8	<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar	Sabatera	Pie de cabra
9	<i>Albatrellus subrubescens</i> (Murrill) Pouzar	Sabatera	Pie de cabra
10	<i>Amanita citrina</i> Pers.	Reig bord groc	Amanita limón
11	<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia	Amanita esvelta	Amanita esbelta
12	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Reig bord, matamosques	Matamoscas, falsa oronja
13	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.) Link	Farinera	Oronja blanca
14	<i>Amanita proxima</i> Dumée	Farinera borda	Amanita pròxima
15	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	Flota del roure	Armillaria oscura
16	<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai	Bolet de soca blanc	Yesquero blanco, políporo blanco
17	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead		Seta espatulada
18	<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling		
19	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan	Estreleta de la pluja,	Estrella de tierra higrométrica
20	<i>Atractosporocybe inornata</i> (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini		
21	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	Orella de judes	Oreja de judas
22	<i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev & Singer	Mariner	Políporo gris
23	<i>Bovistella utriformis</i> (Bull.) Demoulin & Rebriev	Pet de llop gros	Bejín aureolado
24	<i>Cantharellus alborufescens</i> (Malençon) Papetti & S. Alberti	Rossinyol rovellat	Rebozuelo herrumbroso

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
25	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Rossinyol	Rebozuelo
26	<i>Cantharellus subpruinus</i> Eyssart. & Buyck	Rossinyol pàl·lid, R. de surera	Rebozuelo pàlido
27	<i>Cerioporus meridionalis</i> (A. David) Zmitr. & Kovalenko	Poliporus del romer	Políporo meridional
28	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk		
29	<i>Choogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec.	Cama de perdiu, bitxac	Pata de perdiz, carnero
30	<i>Choogomphus mediterraneus</i> (Finschow) Vila, Pérez	Cama de perdiu, bitxac	Pata de perdiz, carnero
31	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers.	Gita de bruixa, cresta de gall	Jaula roja, rejas del diablo
32	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk	Bossa truncada	Chupete, maza de mortero
33	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt.	Peu de rata rugós	Clavaria rugosa
34	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagn.	Cama-sec de bosc, candeleta	Clitocibe acostillado
35	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P. Kumm.	Candela blanca	Clitocibe blanco
36	<i>Clitocybe fragrans</i> (With.) P. Kumm.	Anisat blanc	Clitocibe oloroso
37	<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod		
38	<i>Clitocybe matachroa</i> (Fr.) P. Kumm.		
39	<i>Clitocybe mediterranea</i> (Vizzini, Contu & Musumeci) E. Ludw.	Clitocibe mediterrani	Clitocibe mediterráneo
40	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm.	Anisat	Clitocibe anisado
41	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Gallinassa	Clitocibe olor a gallinero
42	<i>Clitocbe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bolet amargant	Seta amarga
43	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm.	Pet de llop	Pedo de lobo
44	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers.) P. Kumm.	Clitocibe esquamós	Clitocibe escamoso
45	<i>Clitopaxillus alexandri</i> (Gillet) G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado	Pampa de pi	Corona de Álava
46	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Moixernó blanc	Molinera, bujarón, chivata del hongo negro
47	<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill	Coltrícia	Coltricia perenne, ojo de tigre
48	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers.	Bolet de tinta	Barbuda, matacandil

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
49	<i>Cortinarius caligatus</i> Malençon	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario
50	<i>Cortinarius catharinae</i> Consiglio	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario
51	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario untado
52	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr.	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario
53	<i>Cortinarius rapaceotomentosus</i> Delaporte & Eyssart.	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario
54	<i>Cortinarius subturibulosus</i> Kizlik & Trescol	Bolet de mantellina, cortinari	Cortinario
55	<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr.	Camagroc	Gula de monte
56	<i>Cuphophyllum virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko		Higróforo níveo
57	<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini	Gírgola de xop, pollancró	Seta de chopo
58	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod		Seta color amianto
59	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod		Cistoderma denticulado
60	<i>Echinoderma carinii</i> (Bres.) Bon.		
61	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler		Rodófilo verde
62	<i>Entoloma juncinum</i> (Kühner & Romagn.) Noordel.		
63	<i>Entoloma undatum</i> (Gillet) M.M. Moser		
64	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.	Bolet d'esca marginat	Yesquero del pino
65	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Galerina solcada	Galerina rebordeada
66	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Pampeta	Lepista inversa
67	<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Estrela de terra	Estrella de tierra
68	<i>Geastrum rufescens</i> Pers.	Estrela de terra	Estrella de tierra
69	<i>Geastrum saccatum</i> Fr.		
70	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst.		Yesquero de las cercas
71	<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murrill		Yesquero de las cercas
72	<i>Guepinia helvelloides</i> (DC.) Fr.		
73	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill		

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
74	<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton		
75	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill	Cama-sec de bosc	Colibia de los robles
76	<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire		
77	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	Carlí, perolo	Hebeloma dulce, anillo de hadas
78	<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Orella de gat blanca	Oreja de gato
79	<i>Helvella juniperi</i> M. Filippa & Baiano	Orella de gat negra	Oreja de gato negra
80	<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.) Singer	Micena làctia	Micena láctea
81	<i>Hydnellum aurantiacum</i> (Batsch) P. Karst.	Bolet d'agulles ataronjat	Hydno anaranjado
82	<i>Hydnellum ferrugineum</i> (Fr.) P. Karst.	Bolet sanguinolent	Hydno ferruginoso
83	<i>Hydnellum fuligineoviolaceum</i> (Kalchbr.) E. Larss., K.H. Larss. & Kõljalg		
84	<i>Hydnum repandum</i> L.	Llengua de bou	Lengua de vaca, gamuza
85	<i>Hydnum albidum</i> Peck	Llengua de bou blanca	Lengua de vaca blanca
86	<i>Hydnum rufescens</i> Pers.	Llengua de gat, llengua de bou vermella	Lengua de gato, gamuza roja
87	<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Pixaconill	Higrocibe cónico
88	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.		Hifóloma de láminas verdes
89	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	Rossinyol bord, vaqueta	Falso rebozuelo, rebozuelo anaranjado
90	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr.	Llenega gris, mocosa perfumada	Babosa olor a almendras amargas
91	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr.	Llenega d'or	Higróforo de flecos amarillos
92	<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr.	Llenega blanca, mocosa blanca	Babosa blanca
93	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr.	Mocosa ensofrada	Babosa de láminas amarillas
94	<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	Llenega negra, mocosa negra	Babosa negra
95	<i>Hygrophorus persoonii</i> Arnolds	Llenega negra, llenegall	Babosa negra de carrasca
96	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja	Candela de bruc	Platera, cabeza de fraile

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
97	<i>Infundibulicybe meridionalis</i> (Bon) Pérez-De-Greg.	Candela, tassa, orella de conill	
98	<i>Inocybe dunensis</i> P.D. Orton	Barret de bruixa	Bruja
99	<i>Inocybe flocculosa</i> Sacc.	Barret de bruixa	Bruja
100	<i>Inocybe phaeoleuca</i> Kühner	Barret de bruixa	Bruja
101	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim	Barret de bruixa	Bruja
102	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke	Pimpinella morada	Laccaria violeta
103	<i>Laccaria proxima</i> (Boud.) Pat.		
104	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon		
105	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Enganya pastors, pebràs coent, lleterola groga, pinetell bord,	Lactario de leche amarilla
106	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray	Rovelló, pebràs, pinetell	Níscalo, rebollón, robellón
107	<i>Lactarius ilicis</i> Sarnari	Rovelló de carrasca fosc	
108	<i>Lactarius pseudoscrobiculatus</i> Basso, Neville & Poumarat	Lleterola pseudoescobriculada	Lactario pseudoescrobiculado
109	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.	Esclata-sang, rovelló	Níscalo, rebollón, robellón de sangre vinosa
110	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair	Esclata-sang, rovelló	Níscalo, rebollón, robellón de sangre vinosa
111	<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon	Lleterol d'estepa, pebràs pelut	Nízcalo falso de las jaras
112	<i>Leccinellum lepidum</i> (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder	Tompellot tardà, esteperol, alzinall	Faisán de carrasca, tentullo
113	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Chodat & C. Martín	Palometa bruneoincarnata, palometa metzinosa	Parasol pardorajizo, lepiota mortal
114	<i>Lepiota griseovirens</i> Maire	Palometa	Lepiota
115	<i>Lepiota erminea</i> (Fr.) P. Kumm.	Palometa	Lepiota
116	<i>Lepiota oreadiformis</i> Velen.	Palometa	Lepiota
117	<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange	Palometa metzinosa	Lepiota mortal
118	<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke	Pimpinella morada	Tricoloma violeta
119	<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer	Pimpinella morada xicoteta, lileta	Pequeño pie azul
112	<i>Leucoagaricus subvolvatus</i> (Malençon & Bertault) Bon		

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
121	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.		Seta amarga
122	<i>Leucopaxillus tricolor</i> (Peck) Kühner		Leucopaxilo tricolor
123	<i>Limacella furnacea</i> (Letell.) E.-J. Gilbert	Falsa llenega	
124	<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Redhead	Limacela gelatinosa	Limacela babosa
125	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	Pet de llop	Pedo de lobo
126	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.	Pet de llop	Pedo de lobo
127	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Pet de llop	Pedo de lobo
128	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Gírgola de bruc, Agrets	Liófilo, seta de membrillero
129	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bres.) Kühner	Gírgola de bruc, Moixernó d'estepa fumat	Liófilo ahumado
130	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer	Paloma, apagallums umbonat	Parasol mamelonado, apagador umbonado
131	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome		
132	<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Singer		Seta de caña
133	<i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quél.		
134	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray		
135	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Micena pura	Micena pura
136	<i>Mycena rosea</i> Gramberg	Micena rosa	Micena rosa
137	<i>Mycena seynii</i> Quél.	Micena de les pinyes	Micena de las piñas
138	<i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora		
139	<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.	Orella d'ase	Oreja de asno
140	<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel	Orella d'ase	Oreja de asno
141	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	Pampeta	Lepista roja
142	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	Bolet temerari	Paxilo enrollado
143	<i>Phallus impudicus</i> L.	Ou de diable, fal-lus impúdic	Falo hediondo
144	<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill		Esponja del pino, yesquero peludo del pino
145	<i>Phaeoclavulina curta</i> (Fr.) Giachini		
146	<i>Phellodon niger</i> (Fr.) P. Karst.	Hidnum negre	Hidno negro, diente negro
147	<i>Pholiota carbonaria</i> (Fr.) Singer	Foliota de carbonera	Foliota pirófila, seta de las carboneras

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
148	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert	Cudol polsós	Seta de los tintoreros
149	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	Gírgola de panical	Seta de cardo
150	<i>Pseudosperma arenicola</i> (R. Heim) Matheny & Esteve-Rav.	Barret de bruixa, bruixa	Bruja
151	<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.	Barret de bruixa, bruixa	Bruja
152	<i>Ramaria flavosalmonicolor</i> Schild	Peu de rata, manetes	Pie de trata
153	<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél.	Peu de rata bord	Ramaria elegante
154	<i>Ramaria gracilis</i> (Pers.) Quél.	Peu de rata anisat	
155	<i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Quél.	Peu de rata segnant	Pie de gallo sangrante
156	<i>Rhizopogon occidentalis</i> Zeller & C.W. Dodge	Turma, fetjó	Turma, criadilla
157	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. Fr.	Turma rogenca, fetjó rosat	Turma, criadilla rosada
158	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	Col-libia relliscosa	Colibia butirácea
159	<i>Russula ilicis</i> Romagn., Chevassut & Privat	Poagre d'alzina, blava	Rúsula de encinar
160	<i>Russula sanguinea</i> Fr.	Marieta	Rúsula sanguínea, chivata
161	<i>Russula torulosa</i> Bres.	Poagre comú	Chivata (del rebollón)
162	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.	Poagre vinós	Rúsula color de hoja seca
163	<i>Sarcodon squamosus</i> (Schaeff.) Quél.	Sabatera d'escames	Pelo de corzo, hidno escamoso
164	<i>Scleroderma cepa</i> Pers.	Pota de cavall	Escleroderma
165	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.	Crosta de pi hirsuta	Estéreo hirsuto
166	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél.	Estrofària verda	Estrofaria verde
167	<i>Suillus bellini</i> (Inzenga) Kuntze	Bolet de pi, molleríc de bora clara, moixí	Boleto de pie moteado
168	<i>Suills collinitus</i> (Fr.) Kuntze	Bolet de pi, molleríc de peu rosa	Boleto viscoso
169	<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh	Molleríc groc	Boleto mediterráneo
180	<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	Gírgola de pi	Paxilo en forma de concha
181	<i>Tephrocye rancida</i> (Fr.) Donk		
182	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	Garlandí	Tricoloma calzado

	NOM CIENTÍFIC	NOM VALENCIÀ	NOM CASTELLÀ
183	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken	Bolet d'òvella anellat	Tricoloma quemado, cabrera
184	<i>Tricholoma fracticum</i> (Britzelm.) Kreisel	Bolet d'òvella, bolet de bestiar	Cabrera, seta de pino
185	<i>Tricholoma gausapatum</i> (Fr.) Quél.	Fredolic pelut	
186	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) P. Kumm.	Bolet d'òvella imbricat	Tricoloma imbricado, cabrera
187	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél.	Fredolic gros	Capuchina
188	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm.		
189	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quél.	Fredolic farinós, fredolic d'estepa	Negrilla de coscoja
190	<i>Tricholoma atosquamosum</i> f. <i>squarrulosum</i> (Bres.) Kühner & Romagn.	Fredolic de peu escamós	Negrilla de pie escamoso
191	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby) Quél.	Tricoloma enganyós	Tricoloma amarillo
192	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Fredolic, gírgola d'estepa	Negrilla, ratón
193	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer	Fals carlet, gírgola vermella	Tricoloma rutilante
194	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Tòfona negra	Trufa negra
195	<i>Volvariella taylorii</i> (Berk. & Broome) Singer		
196	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél.	Mataparent subtomentós	Boleto subtomentoso